



## Fráboðanin umfatar

Nýggja lyftiútgærð

Eigaraskifti

Umbygging/umvæling

Nýggja uppseting

## Upplýsingar um lyftiútgærðina

Framleiðari

Slag

Ár

Seriu nr.

Størsta  
lyftihædd

m

Størstaútlegg

m

Sjálvkoyrandi

Ja

Nei

Eginvekt

kg

Størsta  
lyftievni

kg

Persónar + kg

## Útvegað av

Navn

Bústaður

## Eigari

Navn

Bústaður

## Leigari / brúkari

Navn

Bústaður

## Uppsetari

Navn

Bústaður

## Uppsetanarstaður

Bústaður

## Viðmerkingar

## Stutt frágreiðing um konstruktiónina av lyftiútgærðini / spælinum

Lyftiútgærðin krevur ikki førleikaprógv

Lyftiútgærðin krevur førleikaprógv av slagnum



**Við fráboðanini skal m.a. fylgjandi verða upplýst**

Nágreinilig brúkarleiðbeining um uppseting, handfaring og viðlíkahald (FO/DK)	Ja	Nei
Einföld brúkarleiðbeining á handfaringarstaðnum	Ja	Nei
Handfaringarstaðið er trygdarliga innigirt	Ja	Nei
Sjálvvirkandi afturlating og lás er á móguligari hurð til handfaringarstaðið	Ja	Nei
Lastskelti	Ja	Nei
Gult ávaringarljós	Ja	Nei
Stýringsútgerð eftir <i>deyðamansknappareglunum</i>	Ja	Nei
Teknmynd ella FO/DK tekstur á stýringsútgerðini	Ja	Nei
Neyðsteðgur á handfaringarstaðnum	Ja	Nei
Neyðloring á handfaringarstaðnum	Ja	Nei
Eftirlit og stilling av trygdarútgerð, m.a.:		
▪ Yvirtrýstventilur, størsta arbeiðstrýst _____ bar	Ja	Nei
▪ Rørbrótsventilur ella onnur trygging móti slangubroti	Ja	Nei
▪ Trýstmátarar (manometur)	Ja	Nei
Høvuðseftirlit	Ja	Nei

Lastroynd er gjord tann \_\_\_\_\_ við \_\_\_\_\_ kg

Einki var at viðmerkja

Fylgjandi viðmerkingar vóru

## Vegleiðing

Ábyrgdina at fráboða hefur tann, ið stendur fyri uppsetingini av lyftiútgerðini ella spælinum. Við eigaraskifti er tað tó nýggi eigarin, sum hefur fráboðanarskylduna.

Fráboðanin av nýggjari lyftiútgerð og spæli skal sendast Arbeids- og brunaeftirlitinum við telduposti til [arb@arb.fo](mailto:arb@arb.fo) ella við vanligum posti til: **Arbeids- og brunaeftirlitið, Eirargarður 2, 2. hædd, 100 Tórshavn.**

## Váttan

Undirritaði hefur kannað trygdarútgerð, konstruktión og samlingar á viðkomandi persónslyftara, og hefur í hesum sambandi staðfest, at persónlyftarin trygt kann nýtast til ta last, sum merkingin vísur. Hervið verður eisini váttað, at tøkniliga hjálpartólið lýkur allar viðkomandi ásetingar í kunngerð um innrætting av tøkniligum hjálpartólum og niðanfyrirstandandi vegleiðingum frá Arbeids- og brunaeftirlitinum:

- Vegleiðing um gaffiltrukkar.
- Vegleiðing um persónslyfting við gaffiltrukkum.
- Vegleiðing um flytførar persónslyftarar við arbeiðspalli.

Staður  
og dagf.

Undirskrift

Uppsetari